


MIK[®]
INTERNATIONAL



v.v.m
tech trade

Aufstellung
Wassersysteme



Firmenprofil

Qualität Made in Germany, individueller Service und schnelle Lieferung: Stalleinrichter aus aller Welt setzen auf unsere Produkte und unsere Zuverlässigkeit.

Als Systemlieferant und Produzent für Fütterungstechnik und Stalleinrichtung haben wir innerhalb kürzester Zeit namhafte internationale Händler überzeugt und uns unter Fachleuten einen Namen gemacht.

Dabei kommt uns unsere Herkunft zugute: V·V·M hat seinen Sitz im Oldenburger Münsterland, einer der stärksten Veredelungsregionen Europas. Unsere Mitarbeiter wissen, wovon sie sprechen, helfen Ihnen ideale Lösungen für Ihre Projekte zu finden und wie sich ein Produkt gezielt verbessern lässt.

Unser 2005 gegründetes Unternehmen hat von Beginn an ein rasantes Wachstum hingelegt und sich zum respektablen Mittelständler entwickelt. Der Zusammenschluss mit der Firma Mawick ermöglicht uns noch besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen und in einer schnelllebigen Branche weiter zu wachsen.

MIK INTERNATIONAL ist einer der führenden Hersteller von Kunststoff-Bodensystemen, vornehmlich für die Schweinehaltung von der Abferkelung, über die Ferkelaufzucht bis hin zur Mast, aber auch Bodensysteme für Schafe, Ziegen, Kälber sowie Geflügel und Kaninchen werden rund um den Globus vertrieben.

Der Name MIK steht hierbei neben Innovation für Qualität, Langlebigkeit und Stabilität, und das seit nunmehr 55 Jahren.

MIK INTERNATIONAL und V·V·M TechTrade – Ihre Partner für die Zukunft



MIK INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Masselbach 27
56235 Ransbach-Baumbach
Germany

Tel. + 49 2922 885-600
Fax + 49 2922 885-670

info@mik-online.de
www.mik-online.de



V.V.M TechTrade GmbH
Kötterhof 17
49439 Steinfeld/Mühlen
Germany

Tel. + 49 5492 96218-0
Fax + 49 5492 96218-10

info@vvm-techtrade.de
www.vvm-techtrade.de

Bretter und Profile.....	S. 4
Futterautomaten	S. 5
Pfostensysteme	S. 6
Zubehör	S. 10
Wassersysteme.....	S. 12



Bretter und Profile



50102 - 50162

Buchtentrennwand-System

oben / unten glatt, CoEx, Farbe: hellgrau

50102.....Abmessung: 500 mm x 35 mm, VPE: 40 Stk.
50132.....Abmessung: 750 mm x 35 mm, VPE: 20 Stk.
50145.....Abmessung: 850 mm x 35 mm, VPE: 20 Stk.
50162.....Abmessung: 1000 mm x 35 mm, VPE: 20 Stk.




50020 - 50085

Buchtentrennwand-System

Nut und Feder, Farbe: hellgrau

50020.....Abmessung: 200 mm x 35 mm, VPE: 60 Stk.
50045.....Abmessung: 250 mm x 35 mm, VPE: 58 Stk.
50085.....Abmessung: 500 mm x 35 mm, VPE: 30 Stk.
50070.....Abmessung: 500 mm x 50 mm, VPE: 20 Stk.



50175 - 50252

Profile

- Material: PVC
- Farbe: hellgrau
- Wandstärke 3 mm
- Länge 6.000 mm

50175.....Ovalprofil 70 mm x 35 mm
50185.....Verbinder für Ovalprofil, schwarz
50186.....Endkappe für Ovalprofil, schwarz
50200.....U-Profil Innen: 50 mm
50210.....U-Profil Innen: 35 mm
50237.....Winkel-Profil 40 mm / 60 mm
50251.....H-Profil Innen: 2x 35 mm
50252.....H-Profil Innen: 1 x 35 mm & 1 x 50 mm

Futterautomaten



55800-55801

Futterautomat Ferkel und Aufzucht

- 60 l Futterbehälter
- 30 – 35 Tiere pro Futterautomat
- Optimiertes Trogdesign für geringe Futterverluste
- Dosierung oberhalb des Troges
- Integriertes Rührwerk zur Vermeidung von Brückenbildung im Futterbehälter
- Deckelfarbe nach Wunsch

55800für Ferkel (7-30 kg) Trog mit einer Trinkschale, VPE: 5 Stk./Karton

55801für Aufzucht/Mast (7/30-130 kg) Trog mit 2 Trinkschalen, VPE: 6 Stk./Karton



55900

Futterautomat für Mast

mit Pendel, Edelstahltrog und 2 Trinkschalen für Mast (25kg bis 130kg)

- 30 - 35 Tiere pro Futterautomat
- Dosierung über Pendelmechanismus oberhalb des Troges
- mit Wasserkreislauf
- Deckelfarbe nach Wunsch
- Höhe: 1,60 m, Breite: 0,88 m, Tiefe: 0,66 m
- unmontiert
- Rahmen inkl. Fußplatten

VPE: 1 Stk.



55800-35- 55800-40

Winkel und Pfosten für Futterautomat

passend für Futterautomat 55800 & 55801

- Material: V2A

VPE: 1 Stk.

55800-35Bodenwinkel 210 x 120 mm

55800-36U-Pfosten 35 mm mit Bodenplatte 145 x 115 mm

55800-37Pfosten 40 x 40 mm mit Bodenplatte 145 x 115 mm

55800-40Pfosten zur Verbindung zweier Futterautomaten



55800-38

Kunststoffplatte für Futterautomat

- Oberfläche: Struktur
- Farbe: schwarz
- Abmessung: 1200 mm x 1200 mm x 8 mm
- Material: PE

VPE: 1 Stk.

Pfostensysteme



51080 - 51095-1,5

U-Wandprofil

- V2A, 1,5 mm stark
- VPE: 1 Stk.

51080.....500 x 35 mm
51084.....750 x 35 mm
51095-1,51000 x 35 mm



51040 - 51050-1,5

Torprofil

V2A, 1,5 mm stark

- für 35 mm Profilbretter
- Torhängen 10 mm
- Einhandverschluss (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Stopfmutter M8 V4A

VPE: 1 Stk.

51040.....500 x 35 mm
51043.....750 x 35 mm
51050-1,51000 x 35 mm



51061 OFP - 51071 OFP

Doppelgangpfosten

V2A, 1,5 mm stark

- ohne Fußplatte

VPE: 1 Stk.

51061 OFP.....500 x 35 mm
51064 OFP.....750 x 35 mm
51071 OFP.....1000 x 35 mm



51197 - 51199

Eckgangpfosten

V2A, 1,5 mm stark

VPE: 1 Stk.

51197.....500 x 35 mm
51198.....750 x 35 mm
51199.....1000 x 35 mm



51194 - 51196

Gangpfosten für feste Wand

V2A, 1,5 mm stark

- mit Laschen 2,5 mm

VPE: 1 Stk.

51194.....500 x 35 mm
51195.....750 x 35 mm
51196.....1000 x 35 mm



51172 - 51175

Eck-Profil

V2A, 1,5 mm stark

VPE: 1 Stk.

51172.....500 x 35 mm
51173.....750 x 35 mm
51175.....1000 x 35 mm



51162 - 51165

T-Profil

V2A, 1,5 mm stark

VPE: 1 Stk.

51162.....500 x 35 mm
51164.....750 x 35 mm
51165.....1000 x 35 mm



51060 - 51070-1,5

Gangpfosten

V2A, 1,5 mm stark

- mit Laschen 2,5 mm

VPE: 1 Stk.

51060.....500 x 35 mm
51069.....750 x 35 mm
51070-1,51000 x 35 mm



51029 - 51033

Deltapfosten

V2A, 2 mm stark

VPE: 1 Stk.

51029.....760 x 35 mm, inkl. Fußplatte 4 mm geschraubt & Schrauben
51031.....1010 x 35 mm, inkl. Fußplatte 4 mm geschraubt & Schrauben
A-07550.....760 x 35 mm, inkl. Fußplatte 4 mm gekantet
A-10050.....1010 x 35 mm, inkl. Fußplatte 4 mm gekantet
51032.....760 x 35 mm, inkl. Fußplatte 4 mm geschweißt
51033.....1010 x 35 mm, inkl. Fußplatte 4 mm geschweißt



51152

Torverriegelung für Torprofil

- Material: Edelstahl

VPE: 1 Stk.



52007 - 52010

Bodenwinkel

V2A, 4 mm stark

VPE: 1 Stk.

52007.....100 x 100 x 40 mm
52010.....120 x 120 x 70 mm



52017

Bodenwinkel

V2A, 4 mm stark

- 90 x 95 x 66 mm

VPE: 1 Stk.



53080

T-Spaltenanker M8

für Betonroste

- inkl. selbstsichernde M8 Mutter
- inkl. U-Scheibe 8,4 x 25 DIN 9021

VPE: 35 Stk.



53010-10 – 53025-10

V.V.M Spaltenbodenanker

enthält:

- Mutter V4A
- PA Fleck-Schraube V2A
- U-Scheibe V2A
- Einbauhebel
- Farbe: Grün

VPE: 250 Stk. im Karton / 25 Tüten zu 10 Stk.

53010-10V.V.M Spaltenbodenanker M8

53025-10V.V.M Spaltenbodenanker M10



53030-10

V.V.M Spaltenbodenanker M8

für Kunststoffrosten, Farbe: Schwarz

VPE: 250 Stk. im Karton / 25 Tüten zu 10 Stk.



53061

Spaltenbodenanker FLOW DRILL M8

- für Kunststoffroste
- Edelstahl

VPE: 500 Stk.



53065 - 53070

Spaltenbodenanker FLOW DRILL

- für Betonspaltenböden
- Edelstahl

VPE: 250 Stk. im Karton / 25 Tüten zu 10 Stk.

53065.....Spaltenbodenanker FLOW DRILL M8

53070.....Spaltenbodenanker FLOW DRILL M10



53060

Einbauhebel

für Edelstahlspaltenanker Flow Drill

VPE: 100 Stk.

Zubehör



53045

Edelstahlpaltenanker

- mit M10 Stopfmutter
- für Betonrosten

VPE: 100 Stk.



53046

Einbauhebel

für Edelstahlpaltenanker M10

VPE: 1 Stk.



53075

Spaltenanker MK

- M10 aus Edstahlguss
- TX50 M10x90
- Tuflox Fleckbeschichtet

VPE: 100 Stk.



50173

1 Zoll Rohr verzinkt

Länge 6.000 mm

VPE: 91 Stk.



53100 - 53115

Endkappe 1"

- Aufnahme 35/40 mm
- Material: PP Spiralförderanlage auf 60 mm Förderrohr

VPE: 380 Stk./Karton (7.600 Stk./Palette)

53100.....Farbe: Blau

53110.....Farbe: Grün

53115.....Farbe: Schwarz

Andere Farben auf Anfrage.



53215

Handgriff

- Farbe: Schwarz

VPE: 150 Stk.



53216

U-Halter für Handgriff

- für 35 mm Buchtentrennwandprofil
- Farbe: Schwarz

VPE: 150 Stk.



53210

Handgriff Edelstahl

- für 35 mm Profilbretter

VPE: 1 Stk.



49019

Bistro Starter

Anfütterschale mit 6 Fressplätzen

- mit Fressplatzteiler
- Ø 295 mm, Randhöhe: 61 mm
- Volumen: 3,5 Liter

VPE: 1 Stk.

Wassersysteme



68900

Ferkelbeckentränke

- bis 15 kg
- Material: Edelstahl
- Innengewinde

VPE: 1 Stk.



68901 - 68903

Tränkeschale

- mit abgerundeten Kanten zur Vermeidung von Schmutzwasseransammlung
- geschlossenes Design verhindert Verschmutzung
- Trinknippel gibt nur verlangte Menge frei, Wasser sparend
- Material: Edelstahl

VPE: 1 Stk.

68901.....Modell MINI, 150 x 210 x 90 mm (BxHxT)
68902.....Modell STANDARD, 180 x 270 x 110 mm (BxHxT)
68903.....Modell MULTI, 210 x 290 x 130 mm (BxHxT)



68904

Tränkeschale MAXI

- mit abgerundeten Kanten zur Vermeidung von Schmutzwasseransammlung
- geschlossenes Design verhindert Verschmutzung
- Trinknippel gibt nur verlangte Menge frei, Wasser sparend
- Abmessung: 220 x 300 x 150 mm (BxHxT)
- Material: Edelstahl

VPE: 1 Stk.



68000

Edelstahlrohr für Beißnippel

- 1 Abgang 30° 1/2" Innengewinde
- 1 Halter
- Länge= 750 mm

VPE: 1 Stk.



55800-22

Tränkenrohr

- gerade
- 1/2" AG/AG
- Länge = 980 mm



68045 - 68060

Beißnippel

- Aussengewinde, 6-kant
- Material: Edelstahl

VPE: 1 Stk.

68045.....3/8"-1/2" für Ferkel und Läufer
68050.....1/2", für Sauen, Mast und Läufer
68055.....1/2", für Sauen, Mast und Läufer
68060.....Trognippel 1/2", für Ferkel und Mast, Innengewinde



55800-23

Trinknippel 1/2"

- für Futterautomat
- Innengewinde

VPE: 1 Stk.



67890

Aqua-Level Set

bestehend aus:

- Aqua-Level
- Wasserrohr 1200 mm

VPE: 1 Stk.

67891 wie 67890 jedoch ohne Wasserrohr



67800

Dosatron

- DE25 RE2/0,2-2

VPE: 1 Stk.



66715-66730

PVC Druckrohr

- Farbe: schwarz

66715 PN10 25 mm, Länge: 5 mtr.
66720 PN10 32 mm, Länge: 5 mtr., VPE: 340 Stk.
66730 PN10 50 mm, Länge: 5 mtr.



64970

Kugelhahn

- PVC 32 mm
- Farbe: Blau

VPE: 1 Stück



62411 - 62412

Winkel

- VPE: 90 Stk.

62411 Winkel 90° KM, PVC 32 mm
62412 Winkel 45° KM, PVC 32 mm



62795 – 62796

T-Stück 90°

62795 KM, PVC 32 mm, VPE: 16 Stück
62796 32 x 1/2" x 32 mm, Hülse x Gewinde x Hülse,
PVC, VPE: 1 Stk.



63105

Muffe KM

- 32 mm
- Material: PVC
- Farbe: schwarz

VPE: 16 Stk.



65986 – 65988

PVC-Verbinder

65986 32 x 1/2" Innengewinde, VPE: 250 Stk.
65987 25 x 32 x 3/4" Innengewinde, VPE: 250 Stk.
65988 32 x 40 x 1" Innengewinde, VPE: 10 Stk.



67000 – 67015

Aquaspeed T-Verbindung

- Farbe: Schwarz

67000 15 mm, Farbe: Schwarz, VPE: 50 Stück
67005 22 mm, ATU222222M, VPE: 20 Stück
67015 22 x 15 x 22, red. T-Verbindung, VPE: 30 Stück



67090 – 67095

Aquaspeed Adapter

- M/IG, flach
- Farbe: schwarz

67090 15 mm x 1/2", ASUC1507M, VPE: 80 Stk.
67095 15 mm x 3/4", VPE: 100 Stück.



67160, 67162, 67185

Aquaspeed Adapter M/AG

- Farbe: schwarz

67160 15 mm x 1/2", AMCB1507M, VPE: 150 Stk.
67162 als Klemmstück, M/AG 15 mm x 3/4", VPE: 100 Stk.
67185 22 mm x 3/4", VPE: 40 Stück



67327

Aquaspeed Y-Stück 15 mm

- Farbe: Schwarz

VPE: 50 Stk



67340-67355

Aquaspeed Absperrventil

- Farbe: Schwarz

VPE: 1 Stk.

67340 22 mm
67355 15 mm



67441 – 67445

Aquaspeed PE-Schlauch

- Farbe: Schwarz

VPE: 100 mtr.

67441 Ø 15 mm, PN7

67445 Ø 22 mm, PN7



66920 – 66925

Aquaspeed Muffe

- Farbe: Schwarz

VPE: 1 Stk.

66920 Ø 15 mm

66925 Ø 22 mm



66950 – 66970

Aquaspeed Winkel 90°

- Farbe: Schwarz

66950 Winkel 15 mm, VPE: 80 Stk.

66951 Winkel M/IG 15 mm x 1/2", VPE: 50 Stk.

66955 Winkel 22 mm

66970 Winkel 15 mm x 15 mm Schlauch, Hülse x Schlauchspitze,
VPE: 100 Stk.



67838

Wasserfilter

VPE: 1 Stück



67834

Manometer

63 mm, 0–10 bar 1/4" Axial/back



67830

Druckminderer 1"

- für Wasser, Druckluft
- im Sanitär-, Heizungs- und Klimabereich
- 1" IG

VPE: 1 Stk.



67835

Manometer

- 100 mm, 0-10bar 1/4" Radial/Bottom

VPE: 1 Stk.



91010


Halterung Wasserleitung an Kettenförderer 80 mm

- Halterung 80/32
- Farbe: Schwarz

VPE: 300 Stk.

MIK[®]

INTERNATIONAL



v.v.m
tech trade

MIK INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Masselbach 27
56235 Ransbach-Baumbach
Germany

Tel. + 49 2922 885-600
Fax + 49 2922 885-670

info@mik-online.de
www.mik-online.de

V.V.M TechTrade GmbH
Kötterhof 17
49439 Steinfeld/Mühlen
Germany

Tel. + 49 5492 96218-0
Fax + 49 5492 96218-10

info@vvm-techtrade.de
www.vvm-techtrade.de